								ANO 20
Redexis		ARAGÓN	BALEARES	COMUNIDAD VALENCIANA	CASTILLA LA MANCHA	ANDALUCÍA	CASTILLA Y LEÓN	LA RIOJA
REGULADO POR	LA CCAA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CRITERIO I	ľ	DESARROLLO NORMATIVO	DESARROLLO NORMATIVO	WEB CONSEJERÍA	DESARROLLO NORMATIVO	DESARROLLO NORMATIVO	DESARROLLO NORMATIVO	DESARROLLO NORMATIVO
AÑO ULTIMA ACTUAI	LIZACIÓN	2025	2021	2015	2010	2004	2013	2010
DERECHOS DE ALTA								
Grupo 3		€	€	€	€	€	€	€
	3.1	103,99	93,7	75,18	70,21	59,5	66,89	71,54
	3.2	109,95	99,06	75,18	72,42	62,83	69,59	71,54
	3.3	140,44	126,49	124,27	104,23	80,28	98,86	118,65
	3.4	140,44	126,49	124,27	106,82	88,82	98,86	118,65
Grupos 1 y 2 y 3.5		140,44	126,49	126,63	108	88,82	98,86	111,52
		+		+	+	+	+	
		Cmaxd(KWh/día)	Cmaxd(kWh/día) x	Cmaxd(kWh/día)	Cmaxd(kWh/día) x	Cmaxd(kWh/día)	Cmaxd(KWh/día)	Cmaxd(KWh/dí
		x 1,2	0,09992	x 0,8	0,08	x 0,129	x 0,09	x 0,08
		(Máx. 823,92)	(Máx. 770,97)	(Max 719,70)	(Máx. 636,00)	(Máx. 527,06)	(Máx. 594,61)	(Máx 631,68)
DECULADO DOD		CI	CI	CI	CI	CI.	CI	İ
REGULADO POR	LA CCAA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	1
CRITERIO REVISIÓN		DESARROLLO NORMATIVO	DESARROLLO NORMATIVO	DESARROLLO NORMATIVO	AUTOMATICO IPC	DESARROLLO NORMATIVO	DESARROLLO NORMATIVO	
AÑO ULTIMA ACTUALIZACIÓN		2014	2025	2011	2019	2011	2001	i
DERECHOS DE ALTA								
Grupo 3		€	€	€	€	€	€	İ
	3.1	63,51	92,2	68,98	76,88	77,27	89,21	I
	3.2	63,51	92,2	72,92	76,88	87,65	89,21	I
	3.3	101,27	129,2	93,12	123,25	115,33	126,72	I
	3.4	101,27	163,74	93,12	123,25	115,33	126,72	1
				ı	ı			
Grupos 1 y 2		101	418,54	93,03	116,19	115,33	126,72	
3.5		+		+	+	+	+	
		Cmaxd(KWh/día) x 0,08	163,74	Cmaxd(KWh/día) x0,08	Cmaxd(KWh/día) x0,08	Cmaxd(KWh/día) x 0,09	Cmaxd(KWh/día) x 1,25	
		(Máx 608,06)		(Máx 635,76)	(Máx 746,05)	(Máx. 702,75)	(Máx. 648,06)	Ì
								i

^{**} Desde el 1/10/21, de conformidad con la Circular 6/2020 de la CNMC, es de aplicación una nueva estructura de peajes diferente a la que se hace referencia en la normativa autonómica vigente sobre precios asociados al suministro (derechos de alta, enganche, inspecciones periódicas, etc.). En base a ello, para poder aplicar los precios establecidos por la Comunidad Autónoma, es necesario establecer una equivalencia entre ambas estructuras, teniendo en cuenta la presión de la acometida desde la que se suministra y un consumo anual. Así, en los derechos de alta y acometida se hará la equivalencia con el consumo contratado por la empresa comercializadora, para el resto de operaciones domiciliarias se hará con el consumo del año registrado.